

**O b e c B í t o v a n y**

## **ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ**

Obec Bítovany jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

Dále budou používány jen následující zkratky:

- zákon o pohřebnictví - ("zákon")
- veřejné pohřebiště - ("pohřebiště")
- provozovatel veřejného pohřebiště - („provozovatel“)
- řád veřejného pohřebiště - ("řád")

### **Článek 1**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Bítovanech, na pozemku parc. č. 272, v k. ú. Bítovany.
2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Bítovany, se sídlem Bítovany 19, p. 538 51 Chrast u Chrudimě.
3. Řád pohřebiště upravuje provozování a správu pohřebiště a je závazný pro provozovatele, návštěvníky a nájemce hrobových míst a dále pro všechny subjekty zajišťující pohřební služby a s tím spojené úkony a objednatelé a zhotovitele služeb a prací.

### **Článek 2**

#### **Provozní doba pohřebiště**

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

duben až říjen	6 - 21 hod
listopad až březen	7 - 19 hod

### **Článek 3**

#### **Pořádek na pohřebišti**

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebišť stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišť přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišť je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit s motorovými vozidly, na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích s výjimkou invalidních vozíků.
6. Pro budování hrobu nebo hrobky, nebo jejich opravy mohou na pohřebišť vjíždět vhodné technické mechanismy pouze se souhlasem provozovatele pohřebišť a při splnění jím stanovených podmínek.
7. Přístup na pohřebišť nebo do jeho části může provozovatel pohřebišť z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišťích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. . V odůvodněných případech může provozovatel pohřebišť používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu z vodovodu na pohřebišti. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatel pohřebišť a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
10. Odpadky je třeba odkládat do kontejneru u areálu pohřebišť. Kontejner je určen jen na odpad z pohřebišť - mimo stavebního odpadu.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebišť, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád a se souhlasem provozovatele.
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí osoba pověřená provozovatelem pohřebišť.

## **Článek 4**

### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

1. Provozovatel pohřebišť poskytuje zejména následující služby:
  - a) pronájem hrobových míst,
  - b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků ,
  - c) správu a údržbu pohřebišť včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebišť,
  - d) zajišťování likvidace odpadu (mimo stavebního),
  - e) půjčování náradí.
2. Služby jako výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění exhumací a ukládání zpopelněných pozůstatků smí provádět oprávněná osoba a jen se souhlasem provozovatele.

## **Článek 5**

### **Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst a s provozem pohřebiště**

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené hrobové místo,
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9 řádu,
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Provozovatel pohřebiště je dále povinen:

- a) provozovat pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem pohřebiště, zákonem a zvláštními předpisy,
- b) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce,
- c) umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí příslušných osob,
- d) vést evidenci související s provozováním pohřebiště,
- e) v případě že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlečí doby zetlelé, zajistit podklady pro stanovení nové tlečí doby,
- f) v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst a současně informovat veřejnost,
- g) v případě rušení pohřebiště postupovat podle § 20 zákona.

## **Článek 6**

### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9 řádu. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení

dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.
  - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště (*který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění.*) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
6. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 řádu.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2 řádu.

## Článek 7

### Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze oprávněná osoba, která má k tomu souhlas provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provádět provozovatelem pohřebiště pověřená oprávněná osoba, a to pouze se souhlasem územně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (hygieny).
7. Hroby musí splňovat následující požadavky:
  - a) hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,
  - b) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,
  - c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,
  - d) rakev musí být po uložení do hrobu zasypána zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

## Článek 8

### Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12 let.

## Článek 9

### Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 80 cm.

- b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (*maximálně však 260 cm*).
  - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
  - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště
  - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu včetně odvozu stavebního a ostatního materiálu na vlastní náklady.

## **Článek 10**

### **Sankce**

Porušení povinností stanovených řádem pohřebiště bude postihováno podle zákona o pohřebnictví a podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

## **Článek 11**

### **Zrušovací ustanovení**

Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje hřbitovní řád z 13.12.1994.

## **Článek 12**

### **Závěrečné ustanovení**

Tento řád pohřebiště byl schválen zastupitelstvem obce Bítovany dne 29.srpna 2002 usnesením č. 23/02 a tímto dnem nabyl platnosti a účinnosti.

Řád pohřebiště je vyvěšen po dobu platnosti na místě obvyklém na pohřebišti Bítovany.

Ing. Viktor Jonáš  
místostarosta

Ing. Karel Krbálek  
starosta