STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Odbor půdní služby, oddělení České Budějovice, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Váš dopis zn.:
Zde dne:
Naše značka: SPU 237973/2021

Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup
Tel.: 725 102 473
ID DS: z49per3
E-mail: m.soukup@spucr.cz

Datum: 29. 6. 2021

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
Ing. Iva Bosáková
Poděbradova 909
537 01 Chrudim

Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavků ze dne 11. 12. 2020 a 22. 3. 2021 bylo dne 12. 5. 2021 provedeno místní terénní šetření na zemědělských pozemcích KN č. 232 a na části KN č. 224/1 v k.ú. **Bítovany** (604895) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníků dotčených pozemků na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (6 půdních vpichů, tab. 1) a posouzení půdních profilů.

Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (PARD 6 - 8 a 7 - 8, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR5G.

Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

5.31.01 kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až středně skeletovité, málo vododržné, výsušné
v rovině (do 3°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), bez vlivu expozice

5.31.11 kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až středně skeletovité, málo vododržné, výsušné
v mírném sklonu (3 - 7°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), V expozice

5.48.11 - kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému,převážně jarnímu zamokření; svažitost (do 0 - 7°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), bez vlivu expozice

Tab. 1: Rozmístění vpichových sond

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1.	-642 577,22	-1 077 290,13
2.	-642 522,09	-1 077 321,49
3.	-642 536,40	-1 077 362,79
4.	-642 534,70	-1 077 423,39
5.	-642 614,14	-1 077 448,44
6.	-642 583,66	-1 077 438,18

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavky vlastníků předmětných zemědělských pozemků v katastrálním území Bítovany (604895) na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **jsou opodstatněné** a dále bude postupováno podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a Pobočky Chrudim KPÚ pro Pardubický kraj byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Bítovany (604895) a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušné pobočce KPÚ.


Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušné pobočce KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: **bpej@spucr.cz** s uvedením předmětu e-mailu: *"Poskytnutí dat BPEJ_aktualizace_na_části_kú_název k.ú._ kód k.ú."*.

Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup

Příloha: Návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 1 000

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 (31)

Ing. Miroslav Soukup
oddělení půdní služby České Budějovice
Státní pozemkový úřad



k.ú. Bítovany - Návrh změněné mapy BPEJ